

Poolmate

Hydro 6 **UV**

Dünyanın ilk UV sterilizasyonlu
havuz temizleme robotu

Sterilizasyon gözle görülenden çok daha fazlasıdır







Etkili sterilizasyon hastalıkları önler

Havuzdaki Koli Basili, Staphylococcus Aureus ve Aspergillus Flavus gibi patojenleri etkili bir şekilde öldürerek kimyasal madde kullanımını azaltır ve havuzla ilgili hastalıklara karşı korur. Aileniz ve arkadaşlarınız için güvenli ve özenli bir ortam yaratın.

Bakterilerin %99'unu yok eder

AG




UV



Deneysel veriler:
Koli Basili ile Staphylococcus
Aureus'un sterilizasyon etkisi
1 saniye içinde %68
10 saniye içinde %99

Yosun oluşumunu engeller ve yeşil renkli havuz oluşumunu önler.

UV ışığı alg hücrelerinin genlerine, hücre zarı bütünlüğüne ve fotosentez yeteneğine önemli ölçüde zarar vererek alglerin çoğalmasını ve toksin salınımını engeller, böylece mavi su kalitesini geri kazandırır.



UV
sterilizasyonu
varken

UV

UV
sterilizasyonu
yokken




Ultraviyole temizlik, emsalsiz temizlik

8600uW/cm² yüksek yoğunluklu UV-C teknolojisi ile kristal berraklığındaki sulara dalın. Bakterilerin ve virüslerin merkezini hedef alarak havuzunuzu sağlıklı ve temiz bir yere dönüştürür.

Çifte temizliğin gücünü açığa çıkarın **Poolmate**

Hydro 6 UV'nin çift pompa sistemi, temizlik etkisini artırırken, gelişmiş su teknolojisi ile birleşerek pürüzsüz ve derinlemesine arıtılmış su elde edilmesini sağlar. Su, UV boncuklarından geçtiği sürece dezenfekte edici bir etkiye sahiptir.



Her lekeyi fırçayla çıkarır


Çift aktif fırça başlığı havuzun tabanını, duvarları ve su yüzeyini derinlemesine temizler. Raylardan daha yüksek bir hızda çalışarak etkili fırçalama ve kusursuz bir yüzey sağlar.



Çift girişli tasarım Benzersiz temizlik

Patentli çift giriş sistemimiz sayesinde, ilk seferde kaçan kirler tekrar yakalanarak dikey yüzeylerde ve duvarlarda bile mükemmel bir sonuç elde edilir ve dengeli emiş sağlanır.





Üstün engel aşma kabiliyeti

Güçlendirilmiş palet tekerlekleri her türlü zemine uyum sağlar ve daha yüksek sürtünme sunar, böylece engelleri kolayca aşar.

Akıllı yönlendirme, çok yönlü kapsama

Anti-rezonans algoritması ile donatılmış olan Hydro 6 UV tahliye deliklerinin, merdivenlerin ve köşelerin etrafından ustalıkla dolaşır ve sınırlı bir süre içinde geniş bir tarama yapar.



Maksimum kapasite, minimum çaba

Hydro 6 UV 6L'lik sepetiyle filtreleme konusunda listenin en başında yer alır. Çift bölge tasarımı sayesinde kalıntılar etkili bir şekilde toplanır, tıkanmalar azalır ve bakım kolaylaşır, böylece havuzunuzun daha uzun süre temiz kalması sağlanır.



Tek tuşla kolay kullanım

Tek dokunuşla toplama moduna geçiş yapılabilir ve Hydro 6 UV, onu kolayca alabilmeniz için otomatik olarak havuzun kenarına tırmanır.



Hydro-Cloud Uzaktan Kontrol

Özel Hydro-Cloud teknolojisi uygulamamız sayesinde uzaktan otomatik havuz temizliği yapabilirsiniz. İster havuzun kenarında ister binlerce kilometre uzakta olun, akıllı telefonunuzdaki Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla temizliği takip edebilir ve yönetebilirsiniz.

Temizliği
programla


Mod
seçimi

Manuel
kontrol




Fırçasız motor

Derin deniz teknolojisinden ilham alan en gelişmiş fırçasız motor teknolojisini deneyimleyin.



Dolaşmayan tasarım

Dolaşmayan halka sayesinde kablo dolaşmaları artık geçmişte kaldı. Karmaşık kablo endişesi yaşamadan sorunsuz kullanımın keyfini çıkarın.



Ürün parametreleri

Robotun ölçüleri	484 × 475 × 343 mm
Robotun ağırlığı	13 kg
Kontrol ünitesinin ölçüsü	352 × 82 × 211 mm
Kontrol ünitesinin ağırlığı	2kg
Filtreleme hassasiyeti	50 / 150 µm
Sterilizasyon gücü	8600uW/cm ²
Kablo uzunluğu	18m/25m (Gerçek ürünü referans alınız)
Nominal giriş voltajı	AC 100~240 V , 50-60 Hz

Nominal giriş voltajı	24V
Güç	Ortalama güç 310W Tepe güç 340W
Kullanım derinliği	0.8~5 m
Havuzun büyüklüğü	≤200m ²
Temizlik bölgeleri	Tabanı, duvar, su yüzeyi
Filtreleme akış hızı	2*280 L/min
Hareket hızı	15 m/min
Robot koruma seviyesi	IP68

Kontrol ünitesi koruma seviyesi	IP54
Dolaşmayan kablo	Destekleniyor
Aktif fırça sayısı	2
APP	Destekleniyor
Programlama etkinleştirme	Destekleniyor
Manuel mod	Destekleniyor
Su sıcaklığı göstergesi	Destekleniyor
Çalışma sıcaklığı	5-35°C
Depolama sıcaklığı	5-45°C

Poolmate

Hydro 6 UV

Dünyanın ilk UV sterilizasyonlu
havuz temizleme robotu

Sterilizasyon gözle görülenden çok daha fazlasıdır

